

## TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

Bilindiği üzere, plastik ürünlerine dair fire oranı maksimum % 5 olarak uygulanmaktaydı. Söz konusu oran aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- Ekstrüder ve ekstrüderden mamul malzemeler; torba ve branda, plastik şişe ve bidon çeşitleri, plastik kapı ve pencere profilleri, PVC bina dış ve iç cephe kaplaması (siding, lambri), plastik file torbalar, pet şişe ve kavanozlar, plastikten mamul boru ve hortumlar, plastik içecek kamışı, plastik bant, plastik örgülü çuval ve torbalar, plastik banyo ve mutfak dolapları, plastik bağırsak, stretch film, shrink film, shrink filmleri ve benzerleri için % 7,5,
- Enjeksiyondan mamul plastik malzemeler; plastik kasa, mutfak eşyaları, plastik şişe ve bardaklar, termos benzeri malzemeler, plastik çakmak, plastik ayakkabı, terlik tabanı, likit krom ve boya ambalajı ve benzeri mamuller için % 6,
- Plastik levha ve vakum malzemeleri; polistren, PVC ve antişok levha üretimi ve bunlardan üretilen vakum kaplar ve malzemeler, vinil yer döşemeleri ve benzeri malzemeler için % 7,
- Kauçuk ve kauçuktan mamul malzemeler; sentetik kauçuk, rejenor kauçuk, silikon bazlı kauçuk, tabii kauçuk, lastik gibi malzemelerden üretilen her türlü mamul maddeler ve eşyalar için % 5,
- CTP-cam takviyeli polyesterden mamul depolar, kabinler, tekneler, makine parçaları, inşaat malzemeleri ve benzeri ürünler için % 8.

Bu kapsamda, plastik ürünleri imalatında % 5 fire öngörülerek düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde de;

2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge'nin değişik 31. maddesinde belirtildiği şekilde alınmış olması şartıyla Ekspertiz Raporu sunulması halinde yukarıdaki oranlara kadar belirtilen firelerin İhracat Tahhüdü'nün kapatılmasında esas alınması,

Ayrıca, % 5 fire oranına göre yapılan taahhüt kapatma işlemi neticesinde, fireden dolayı müeyyideli kapatılan Belgelerin; müeyyidenin tahsil edilmemiş olması ve yukarıda belirtilen fire oranlarının aşılması şartıyla eski kapatma işleminin iptal edilerek, 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge'nin değişik 31. maddesinde belirtildiği şekilde alınmış Ekspertiz Raporu'na istinaden yeniden taahhüt kapatma işleminin yapılması,

Müsteşarlığımızca uygun görülmektedir.